



Trenn- und Filtervliese

Trenn- und Filtervliese

Trenn- und Filtervliese

Baumeisterrollen und Zuschnitte
aus Polypropylen-Endlosfasern, mechanisch verfestigt,
CE zertifiziert



Best.-Nr.	Artikel-Nr.	Breite mm	Rollenlänge	Rolle	Gewicht g/m ²	VPE m ²	EAN
1108 1432	KN10	1000	50 m	50 m ²	125	50	
1108 1449	KN10	2000	50 m	100 m ²	125	100	
1108 1456	KN13	1000	50 m	50 m ²	150	50	
1144 0581	KN13	2000	50 m	100 m ²	150	100	
1108 1463	TOP Zuschnitte	3000	6 m	Zuschnitt	150	1	

Trenn- und Filtervliese

aus Polypropylen-Endlosfasern
mechanisch verfestigt, CE zertifiziert



Best.-Nr.	Artikel-Nr.	Breite mm	Rollenlänge	Rolle	Gewicht g/m ²	VPE m ²	EAN
1165 4131	KN10	2000	200 m	Rll.400 m ²	125	400	
1165 4148	KN10	4000	200 m	Rll.800 m ²	125	800	
1165 4155	KN13	2000	150 m	Rll.300 m ²	150	300	
1165 4162	KN13	4000	150 m	Rll. 600 m ²	150	600	
1165 4179	KN15	2000	150 m	Rll. 300 m ²	175	300	
1165 4186	KN15	4000	150 m	Rll. 600m ²	175	600	
1165 4193	KN17	2000	150 m	Rll. 300 m ²	200	300	
1165 4209	KN17	4000	150 m	Rll. 600 m ²	200	600	
1165 4216	KN20	2000	150 m	Rll. 300 m ²	250	300	
1165 4223	KN20	4000	150 m	Rll. 600m ²	250	600	
1165 4230	KN25	2000	150 m	Rll. 300 m ²	300	300	
1165 4247	KN25	4000	150 m	Rll. 600 m ²	300	600	

Frostschutzmatte

aus Polyäthylen-Synthesefasern
Schützt den Frischbeton vor Nässe und Sonne



Best.-Nr.	Artikel-Nr.	Breite mm	Rollenlänge	Rolle	Gewicht g/m ²	VPE m ²	EAN
1163 3907	FRM300-0300-200-0025	200 cm	25 m	d-41 cm	ca. 300g/m ²	1	
1163 3914	FRM300-0300-400-0025	400 cm	25 m	d-41 cm	ca. 300g/m ²	1	



Trenn- und Filtervliese, Bentnitmatte

Bauvlies F300




aus Polypropylen geschmeidig vernadelte Vliese mit hoher Dehnfähigkeit.

Best.-Nr.	Artikel-Nr.	Breite mm	Rollenlänge	Rolle	Gewicht g/m ²	VPE m ²	EAN
1131 2918	F300	4200 mm	100 m	420 m ²	180	1	

Floorliner

Best.-Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Rollenlänge	VPE Rolle	EAN
1149 4195	Datex	Floorliner 180 gr.	1 x 5 lfm	1	
1149 4201	Datex	Floorliner 180 gr.	1 x 50 lfm	1	

SGS Drefon S

Best.-Nr.	Artikelnummer	Belastung	Breite	Länge	m ² / Rll.	VPE m ²	EAN
1170 5208	Drefons150	150 gr / m ²	4 m	100 m	400 m ²	1	
1170 5215	Drefons170	170 gr / m ²	4 m	100 m	400 m ²	1	
1170 5222	Drefons200	200 gr / m ²	4 m	100 m	400 m ²	1	

Bentofix BFG 5000

Best.-Nr.	Artikel-Nr.	Breite mm	Rollenlänge	Rolle	Gewicht g/m ²	VPE m ²	EAN
1167 4788	Bentofix	4850	40 m	Rll. 194 m ²	300	194	